



INFORMACIÓN DEL MODELO

EAN 13 8421661625630	
----------------------	--

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

(A) Ancho (CM)	32
(P) Profundidad (CM)	40
(H) Altura (CM)	9,5

ELÉCTRICO

Hz	50/60
Enchufe	EU
Voltaje	220-240
Vatios	3500

PESO

Peso (KG)	4.3	
-----------	-----	--

Artículo: **P157925**

Familia de productos: Cocción

Placa de Inducción Pujadas IP First 35 M de 3500 W

La placa de inducción Pujadas IP First 35 M combina simplicidad y confiabilidad, lo que la convierte en una excelente opción para entornos de cocina de servicio medio. Con 10 niveles de potencia y perilla de control mecánico con pantalla led, esta unidad ofrece una fácil operación y una gestión precisa del calor. La caja de acero inoxidable ofrece durabilidad, asegurando que la unidad resista el uso regular en entornos de cocina exigentes. Ideal para tareas de cocción que requieren una potencia constante y moderada, el IP First 35 M ofrece un rendimiento con el que puede contar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 32 x 40 x 9.5 cm
- 220-240 V, 3.500 W, 50/60 Hz
- 10 niveles de potencia para un control preciso del calor en diversas aplicaciones de cocción
- 28 cm de diámetro máximo de utensilios de cocina
- Perilla de control mecánico con pantalla led para un funcionamiento sencillo
- Carcasa robusta de acero inoxidable diseñada para el uso de servicio medio
- Diseño simple y confiable, perfecto para necesidades de energía consistentes y moderadas

MATERIAL

Color	METAL/BLACK	

DIMENSIONES DEL PACKAGING

Altura de la caja	14
Longitud de la caja	38

Ctra. de Castanyet, 132 17430 Santa Coloma de Farners Girona - España

Visítenos en pujadas.es